



JOURDAIN
N°1 MONDIAL DU TUBULAIRE BOVIN



PROJET TYPE



À CHAQUE ÂGE, SA PLACE (3 en 1)

LOTS DE VEAUX, GÉNISSES ET VACHES TARIES

031125



FLASHEZ-MOI

[Consultez nos CGU & S](#)


(Conditions Générales d'Utilisation et de Sécurité)

ACCÉDEZ AUX DIFFÉRENTS LOTS RAPIDEMENT & EN SÉCURITÉ

031125



Le portillon veau s'installe entre deux poteaux et permet un passage en sécurité de l'éleveur. Il bouche également l'accès à l'auge pour les jeunes animaux.



FLASHEZ-MOI

OPTION



L'embout de passage d'homme cornadis est associé, pour les génisses, à un portillon ouvrant, condamnant totalement l'accès pour leur sécurité (BA2088*)



FLASHEZ-MOI

[Consultez nos CGU&S](#)

(Conditions Générales d'Utilisation et de Sécurité)

ACCÉDEZ AUX DIFFÉRENTS LOTS RAPIDEMENT & EN SÉCURITÉ

031125




Le passage d'homme cintré cornadis laisse un passage de 30 cm pour permettre la circulation de l'éleveur en sécurité, mais permet aussi à un animal adulte de manger au niveau de l'auge.

L'accès aux lots doit être bien pensé pour garantir une circulation rapide et sécurisée en toutes circonstances.

La gamme JOURDAIN garantit des solutions viables et personnalisées en fonction de chaque projet.



FLASHEZ-MOI



[Consultez nos CGU&S](#)

(Conditions Générales d'Utilisation et de Sécurité)

MANIPULEZ VOS BARRIÈRES

SIMPLEMENT & SANS AUCUN EFFORT

031125



[Consultez nos CGU&S](#)

(Conditions Générales d'Utilisation et de Sécurité)

AMÉNAGEMENT DES LOTS



CONÇU POUR FACILITER LE RACLAGE

031125



La conception des lots et la réflexion menée autour de la manipulation des barrières permettent de contenir très facilement les animaux d'un lot, soit à l'avant, soit à l'arrière de celui-ci.

Ainsi, lorsque vous souhaitez racler, il vous suffit de déplacer les animaux sur l'aire paillée, et inversement lorsqu'il s'agit de curer. Dans ce cas précis, l'éleveur procède au raclage trois fois par semaine, pendant environ une heure.



FLASHEZ-MOI


BARRIÈRES PORTEFEUILLE

SANS PERTE DE PLACE.

031125

La barrière est articulée sur une bride trèfle 2DL (TR4005*) permettant le repli de la barrière mobile sur la barrière fixe afin d'ouvrir ou de fermer le lot.

Montage sur poteaux diamètre 102 mm avec brides 2DL **réf. TR4005** et SURLOCK® **réf. FE3153**.



[Consultez nos CGU&S](#)

(Conditions Générales d'Utilisation et de Sécurité)

COMPLÉMENTS MARCHE AU CORNADIS


031125



Une marche au cornadis assure le bon positionnement des bovins et limite les points de contact avec le matériel. C'est le secret d'un cheptel en bonne santé et d'un bâtiment qui perdure au fil des années.






La marche du côté des animaux, si elle est sujette à accumulation, doit être curée régulièrement pour que les animaux soient toujours à la même hauteur au Cornadis et pour assurer un bon verrouillage, un bon fonctionnement.






COMPLÉMENTS

INCLINAISON & RACCORD DE TRINGLES

031125



FERRURES DE RECEPTION




FLASHEZ-MOI

DONNÉES TECHNIQUES

PRINCIPE DES LOTS


031125



DONNÉES TECHNIQUES

MARCHE AU CORNADIS

031125



[Consultez nos CGU & S](#)

(Conditions Générales d'Utilisation et de Sécurité)



JOURDAIN
N°1 MONDIAL DU TUBULAIRE BOVIN

Projet type GAEC DES ROCS

12/21

DONNÉES TECHNIQUES

031125


MARCHE AU CORNADIS - COTES

	VEAUX 3 A 6 MOIS	CORNADIS GÉNISSES 8/9 MOIS JUSQU'À 1 AN	JUSQU'À 15 MOIS
A	28	28	41
B	38	38	50
C	47	52	62
D	15	15	15
E	40	40	49
F	20	20	20
G	15		
H	20	20	20
I	350		350
J	41		55/60

DONNÉES TECHNIQUES

BARRIÈRES & BRIDES 2DL

031125



1**2 x BA5054**

AVANT DE PORTE AUTOLOCK EX4




4 x TR4005

BRIDE TREFLE 2DL EN ANGLE D.102MM

1 x BA9960

AVANT DE PANNEAU EX4

031125

**2****3**


DONNÉES TECHNIQUES

BARRIÈRES & BRIDES 2DL

031125

1

LOT SCINDÉ




[Consultez nos CGU & S](#)

(Conditions Générales d'Utilisation et de Sécurité)


2

OUVERTURE



3


OUVERTURE



DONNÉES TECHNIQUES

PORTILLON VEAUX

031125



[Consultez nos CGU & S](#)

(Conditions Générales d'Utilisation et de Sécurité)



JOURDAIN
N°1 MONDIAL DU TUBULAIRE BOVIN



Retrouvez
nos produits

WWW.JOURDAIN-GROUP.COM

ATTENTION!

Malgré toute l'attention que nous portons lors de la conception de nos produits, avec comme objectif principal le bien-être optimal de l'animal et un niveau de sécurité maximum, JOURDAIN ne peut être tenu responsable lors de la survenue d'un accident avec un animal.

La connaissance et la surveillance quotidienne du cheptel par l'éleveur restent les solutions les plus sécurisantes pour prévenir les accidents